

NUM	ELEMENTO	ATRIBUTO	CASO DE VALIDACIÓN	CÓDIGO ERROR	ERROR	ACLARACIONES
<b>Errores para CFDI que incluye el complemento Carta Porte 3.1</b>						
1	CFDI	Version	El valor registrado debe ser "4.0".	CP101	El valor registrado en este atributo es diferente a "4.0"	
2	CFDI	Subtotal	Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "T", que corresponde a la descripción de "Traslado", el valor de este atributo debe ser igual a cero.	CP102	El valor del atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" es diferente de "T" o "I", o el valor registrado en el atributo "Comprobante:Subtotal" es diferente de cero.	
3	CFDI	Moneda	Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "T", que corresponde a la descripción de "Traslado", el valor de este atributo debe ser igual a "XXX".	CP103	El valor del atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" es diferente de "T" o "I", o el valor registrado en el atributo "Comprobante:Moneda" es diferente de "XXX".	
4	CFDI	Moneda	Si el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contiene el valor "I" que corresponde a la descripción de "Ingreso", el valor de este atributo debe ser diferente de "XXX".	CP104	El valor del atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" es diferente de "I" o el valor registrado en el atributo "Comprobante:Moneda" es igual a "XXX".	
5	CFDI	Total	Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "T", que corresponde a la descripción de "Traslado", el valor de este atributo debe ser igual a cero.	CP105	El valor del atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" es diferente de "T" o "I", o el valor registrado en el atributo "Comprobante:Total" es diferente de cero.	
6	CFDI	ObjetoImp	El atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_ObjetoImp donde la clave corresponda con: <ul style="list-style-type: none"> <li>- El valor "01", No objeto de impuesto.</li> <li>- El valor "02", Si objeto de impuesto.</li> <li>- El valor "03", Si objeto de impuesto y no obligado al desglose.</li> <li>- El valor "04", Si objeto del impuesto y no causa impuesto.</li> <li>- El valor "05", Si objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI.</li> </ul> Cuando el valor sea "02", se deben desglosar los impuestos a nivel Concepto.	CP106	El valor del atributo "Conceptos:Concepto:ObjetoImp" no contiene un valor del catálogo catCFDI:c_ObjetoImp, o no contiene un valor.	
7	CFDI	Receptor:Rfc	Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "T", que corresponde a la descripción de "Traslado", el valor de este atributo debe ser igual al registrado en el atributo "Comprobante:Emisor:Rfc".	CP107	El valor del atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" es diferente de "T" y el valor registrado en el atributo "Comprobante:Receptor:Rfc" es diferente al registrado en "Comprobante:Emisor:Rfc".	
8	CFDI	Receptor:Rfc	Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "I", que corresponde a la descripción de "Ingreso", y no se utilice el RFC genérico, se podrá capturar el RFC del cliente, siempre y cuando éste se encuentre en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT (L RFC).	CP108	El valor del atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" es diferente de "I", o el valor del atributo "Comprobante:Receptor:Rfc" no corresponde con el RFC genérico, o no se encuentra en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT (L RFC).	
9	CFDI	Concepto:ClaveProdServ	Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "I", que corresponde a la descripción de "Ingreso", se debe registrar alguna de las siguientes claves de servicio:  78101500, 78101501, 78101502, 78101503, 78101600, 78101601, 78101602, 78101603, 78101604, 78101700, 78101701, 78101702, 78101703, 78101704, 78101705, 78101706, 78101800, 78101801, 78101802, 78101803, 78101804, 78101806, 78101807, 78101900, 78101901, 78101902, 78101903, 78101904, 78101905, 78102200, 78102201, 78102203, 78102204, 78102205, 78121603, 78141500, 78141501, 84121806, 92121800, 92121801 o 92121802.	CP109	El valor del atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" es diferente de "I" o el valor registrado en el atributo "Conceptos:Concepto:ClaveProdServ" es diferente de alguna de las claves de servicio requeridas.	
10	CFDI	Concepto:ClaveProdServ	Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "I", que corresponde a la descripción de "Ingreso" y se registre alguna de las siguientes claves de productos relacionadas con el transporte de carga intermodal:  78101900, 78101901, 78101902, 78101903 o 78101904.  En el complemento Carta Porte debe existir más de uno de los siguientes nodos: - "Mercancias:Autotransporte", - "Mercancias:TransporteMaritimo", - "Mercancias:TransporteAereo", - "Mercancias:TransporteFerroviario".	CP110	El valor del atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" es diferente de "I", o el valor registrado en el atributo "Conceptos:Concepto:ClaveProdServ", es diferente de alguna de las claves relacionadas con el transporte intermodal o existe un solo nodo de transporte.	
11	CFDI	Receptor:UsoCFDI	Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "T", que corresponde a la descripción de "Traslado", el valor de este atributo debe ser igual a "S01" con descripción "Sin efectos fiscales." para CFDI 4.0 y posteriores.	CP111	El valor registrado en el atributo "Receptor:UsoCFDI", es distinto de "S01" - "Sin efectos fiscales".	
<b>Errores para el complemento Carta Porte versión 3.1</b>						
12	CartaPorte	CartaPorte	El nodo "CartaPorte" se debe registrar como un nodo hijo del nodo Complemento en el CFDI y solo debe existir uno.	CP112	El nodo "CartaPorte" no se registró como nodo hijo del nodo complemento del CFDI o existe más de uno.	
13	CartaPorte	CartaPorte	Este complemento puede coexistir con los siguientes complementos: Timbre Fiscal Digital, Comercio Exterior, Persona Física Integrante de Coordinado, Impuestos locales, Leyendas Fiscales y aquellos complementos Concepto en los que se defina su relación con este complemento.	CP113	El complemento registrado de manera adicional, no corresponde con los complementos con los cuales puede coexistir.	
14	CartaPorte	CartaPorte	Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" sea distinto de "I" o "T", este complemento no debe existir.	CP114	El valor registrado en el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" es diferente de "I" o "T".	

15	CartaPorte	Version	El valor registrado en este atributo debe ser igual a "31".	CPI15	El valor registrado en este atributo es diferente a "31"	
16	CartaPorte	RegimenesAduaneros	Cuando el atributo "TranspInternac" contenga el valor "SI", este nodo debe existir, en caso contrario se debe omitir.	CPI16	El nodo "CartaPorte:RegimenesAduaneros" no debe existir cuando el atributo "CartaPorte:TranspInternac" tiene un valor distinto de "SI"	
17	CartaPorte	RegimenesAduaneros:RegimenAduaneroCCP:RegimenAduanero	Cuando el atributo "EntradaSalidaMerc" contenga un valor, este atributo debe existir y contener un valor del catálogo catCartaPorte:c.RegimenAduanero.	CPI17	El atributo "RegimenesAduaneros:RegimenAduaneroCCP:RegimenAduanero" contiene un valor del catálogo catCartaPorte:c.RegimenAduanero y el atributo "EntradaSalidaMerc" esta vacío.	
18	CartaPorte	RegimenesAduaneros:RegimenAduaneroCCP:RegimenAduanero	Cuando el atributo "CartaPorte:EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Entrada", este atributo debe contener un valor del catálogo catCartaPorte:c.RegimenAduanero donde la columna impoExpo contenga el valor "Entrada" o "Salida.Entrada".	CPI18	El valor registrado no coincide con alguno de los valores del catálogo catCartaPorte:c.RegimenAduanero para una importación.	
19	CartaPorte	EntradaSalidaMerc	Cuando el atributo "CartaPorte:TranspInternac" contenga el valor "SI", se debe capturar información en este atributo.	CPI19	El valor registrado en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" es igual a "SI" y no se registra el atributo "CartaPorte:EntradaSalidaMerc" con información.	
20	CartaPorte	EntradaSalidaMerc	Si el atributo "CartaPorte:TranspInternac" contiene el valor "No", este atributo no debe existir.	CPI20	El valor registrado en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" es igual a "No" y se registra el atributo "CartaPorte:EntradaSalidaMerc" con información.	
21	CartaPorte	PaisOrigenDestino	Cuando el atributo "CartaPorte:TranspInternac" contenga el valor "SI", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c.Pais, que corresponda al país de origen o destino de las mercancías que se están trasladando en los distintos medios de transporte.	CPI21	El valor registrado en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" es igual a "SI" y el valor registrado en el atributo "CartaPorte:PaisOrigenDestino" no corresponde con alguna de las claves del catálogo catCFDI:c.Pais o no contiene valor alguno.	
22	CartaPorte	PaisOrigenDestino	Si el atributo "CartaPorte:TranspInternac" contiene el valor "No", este atributo no debe existir.	CPI22	El valor registrado en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" es igual a "No" y se registró información en el atributo "CartaPorte:PaisOrigenDestino".	
23	CartaPorte	ViaEntradaSalida	Cuando en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" se registre el valor "SI", este atributo debe contener una clave del catálogo catCartaPorte:c.CveTransporte, que corresponda al medio de transporte en el que se están trasladando los bienes y/o mercancías.	CPI23	El valor registrado en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" es igual a "SI" y el valor registrado en el atributo "CartaPorte:ViaEntradaSalida" no corresponde con alguna de las claves del catálogo catCartaPorte:c.CveTransporte o no se registró valor alguno.	
24	CartaPorte	ViaEntradaSalida	Si el atributo "CartaPorte:TranspInternac" contiene el valor "No", este atributo no debe existir.	CPI24	El valor registrado en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" es igual a "No" y se registra el atributo "CartaPorte:ViaEntradaSalida" con información.	
25	CartaPorte	TotalDistRec	El atributo "CartaPorte:TotalDistRec" debe contener un valor siempre que existan los nodos "Mercancias:Autotransporte" o "Mercancias:TransporteFerroviario", en caso contrario este atributo no debe existir.	CPI25	No se registró valor alguno en el atributo "CartaPorte:TotalDistRec" o se registró un nodo diferente a "Autotransporte" o "TransporteFerroviario".	
26	CartaPorte	TotalDistRec	El valor registrado en el atributo "CartaPorte:TotalDistRec" deberá corresponder con la suma de los atributos "Ubicaciones:Ubicacion:DistanciaRecorrida", siempre que exista el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion" con valor "Destino".	CPI26	El valor registrado no coincide con la suma de los atributos "Ubicaciones:Ubicacion:DistanciaRecorrida".	
27	CartaPorte	UbicacionPoloOrigen UbicacionPoloDestino	Cuando se registre el el valor "SI" en el atributo "CartaPorte:RegistroSTMO", los atributos UbicacionPoloOrigen y UbicacionPoloDestino deben existir y contener un valor. Cuando el atributo "CartaPorte:RegistroSTMO" no contenga un valor, los atributos "UbicacionPoloOrigen" y "UbicacionPoloDestino" no deben existir.	CPI27	Los atributos UbicacionPoloOrigen y UbicacionPoloDestino no deben existir cuando no se registre un valor en el atributo "CartaPorte:RegistroSTMO".	
28	CartaPorte	Ubicaciones:Ubicacion	Cuando se registre el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", debe existir al menos un nodo "Ubicaciones:Ubicacion", donde el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion" contenga el valor "Origen".	CPI28	No existe el nodo "Ubicaciones:Ubicacion" con el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion" que contenga el valor "Origen".	
29	CartaPorte	Ubicaciones:Ubicacion	Cuando se registre el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", deben existir al menos 5 nodos "Ubicaciones:Ubicacion", donde el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion" contenga el valor "Destino".	CPI29	No se registraron los 5 nodos "Ubicaciones:Ubicacion" donde el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion" contenga el valor "Destino".	
30	CartaPorte	Ubicaciones:Ubicacion	Cuando exista alguno de los nodos "Mercancias:Autotransporte", "Mercancias:TransporteMaritimo" o "Mercancias:TransporteAereo", deben existir al menos 2 nodos "Ubicaciones:Ubicacion", donde existan los atributos "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion" uno con el valor "Origen" y otro con el valor "Destino".	CPI30	El número de nodos de "Ubicaciones:Ubicacion" es menor a "2", o no existe al menos un atributo "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion" con el valor "Origen" y "Destino", respectivamente.	
31	CartaPorte	Ubicacion:IDUbicacion	Cuando exista el nodo "Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta", se debe registrar este atributo, en caso contrario se puede omitir.	CPI31	No existe el atributo "Ubicacion:IDUbicacion" o está vacío, y se registró el nodo "Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta".	
32	CartaPorte	Ubicacion:RFCRemitanteDestinatario	Cuando el valor registrado en este atributo no sea un RFC genérico, el RFC debe encontrarse en la lista del RFC inscritos no cancelados del SAT (L,RFC).	CPI32	El valor registrado en el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitanteDestinatario" es incorrecto o no se encuentra en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT (L,RFC).	
33	CartaPorte	Ubicacion:NumRegIdTrib	Cuando el valor registrado en el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitanteDestinatario" sea el RFC genérico extranjero (XEXX010101000), este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir.	CPI33	No se registró el atributo "Ubicacion:RFCRemitanteDestinatario" o no contiene un valor.	
34	CartaPorte	Ubicacion:ResidenciaFiscal	Este atributo debe existir siempre que el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:NumRegIdTrib" contenga un valor, en caso contrario se debe omitir. La clave registrada en este atributo debe encontrarse en el catálogo catCFDI:c.Pais y debe ser distinta a "MEX".	CPI34	No existe información en el atributo "Ubicacion:NumRegIdTrib", la clave registrada en el atributo "Ubicacion:ResidenciaFiscal" no existe en el catálogo catCFDI:c.Pais o el valor registrado es igual a "MEX".	
35	CartaPorte	Ubicacion:NumEstacion	Cuando exista el nodo "Mercancias:Autotransporte", este atributo se debe omitir.	CPI35	No debe existir información en el atributo "Ubicacion:NumEstacion", siempre que se registre el nodo "Mercancias:Autotransporte".	
36	CartaPorte	Ubicacion:NumEstacion	Este atributo debe contener un valor de la columna "Clave identificación" del catálogo catCartaPorte:c.Estaciones donde la columna "Clave transporte" corresponda con: - El valor "02", cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo". - El valor "03", cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteAereo". - El valor "04", cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario".	CPI36	El valor registrado en el atributo "Ubicacion:NumEstacion" contiene un valor no permitido o el valor registrado no corresponde con alguna de las claves "02","03" o "04".	
37	CartaPorte	Ubicacion:NombreEstacion	Cuando el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:NumEstacion" contenga un valor, este atributo debe existir y la descripción debe corresponder con el catálogo catCartaPorte:c.Estaciones, en caso contrario se debe omitir.	CPI37	El atributo "Ubicacion:NombreEstacion" no contiene un valor o no corresponde con una clave del catálogo catCartaPorte_c.Estaciones.	

38	CartaPorte	Ubicacion.NombreEstacion	Quando el atributo "Ubicacion:NumEstacion", sea la referida a una extranjera, se debe registrar el nombre de dicha estación y no la descripción contenida en el catálogo.	CP138	La descripción "Extranjera" no es un valor válido para el nombre de la estación.
39	CartaPorte	Ubicacion.NavegacionTráfico	Quando exista el nodo "Mercancias:TransporteMarítimo", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir.	CP139	No se registró información en el atributo "Ubicacion:NavegacionTráfico" o se registró información en dicho atributo y no existe el nodo "Mercancias:TransporteMarítimo".
40	CartaPorte	Ubicacion.TipoEstacion	Quando la clave registrada en el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:NumEstacion", corresponda a una estación extranjera, este atributo no debe existir; en caso contrario y siempre que exista alguno de los siguientes nodos "Mercancias:TransporteFerroviario", "Mercancias:TransporteMarítimo" o "Mercancias:TransporteAereo", se debe registrar una clave del catálogo catCartaPorte:c.TipoEstacion.	CP140	No se registró una clave en el atributo "Ubicacion:TipoEstacion" o no corresponde con el catálogo catCartaPorte:c.TipoEstacion, o se registró el nodo "Mercancias:Autotransporte" y este atributo "Ubicacion:TipoEstacion" no debe existir, o el valor registrado en el atributo "Ubicacion:NumEstacion", corresponde a una estación extranjera.
41	CartaPorte	Ubicacion.DistanciaRecorrida	Este atributo debe existir cuando se registre alguno de los siguientes nodos "Mercancias:Autotransporte" o "Mercancias:TransporteFerroviario", y el atributo "Ubicaciones:Ubicación:TipoUbicación" contenga el valor "Destino"; en caso contrario se debe omitir.	CP141	No existe el atributo "Ubicacion:DistanciaRecorrida" o no contiene un valor, o se registró dicho atributo cuando existe el nodo "Mercancias:Autotransporte" o "Mercancias:TransporteFerroviario" cuando el atributo "Ubicación:TipoUbicación" contiene el valor "Origen".
42	CartaPorte	Ubicacion.Domicilio	Quando exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario" y en el atributo "Ubicaciones:Ubicación:TipoEstacion", se registre el valor "02" con descripción "Intermedia", este nodo no debe existir; en caso contrario se debe registrar la información correspondiente en dicho nodo.	CP142	El nodo "Ubicacion:Domicilio" no debe existir cuando el valor registrado en el atributo "Ubicacion:TipoEstacion" sea igual a "02" y exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario".
43	CartaPorte	Ubicacion.Domicilio.Colonia	Quando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre, en caso contrario en el atributo se debe registrar un valor en el atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio.Colonia", debe contener una clave del catálogo catCFDI:c.Colonia, donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:CodigoPostal".	CP143	El atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio.Colonia" no contiene una clave del catálogo de catCFDI:c.Colonia cuando la clave del país es "MEX" o la clave registrada no corresponde con el valor del atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:CodigoPostal", o este está vacío.
44	CartaPorte	Ubicacion.Domicilio.Localidad	Quando el valor registrado en el atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:País" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c.Localidad, donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:Estado", en caso contrario puede registrar texto libre.	CP144	El atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio.Localidad" no contiene una clave del catálogo de catCFDI:c.Localidad cuando la clave del país es "MEX" o la clave registrada no corresponde con el valor del atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:Estado", o este está vacío.
45	CartaPorte	Ubicacion.Domicilio.Municipio	Quando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario se debe registrar un valor en el atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:Municipio" debe contener una clave del catálogo catCFDI:c.Municipio, donde la columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:Estado".	CP145	El atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:Municipio" no contiene una clave del catálogo de catCFDI:c.Municipio cuando la clave del país es "MEX" o la clave registrada no corresponde con el atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:Estado", o este está vacío.
46	CartaPorte	Ubicacion.Domicilio.Estado	Quando el valor registrado en el atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:País" sea "MEX", "USA" o "CAN", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c.Estado, donde la columna "c_País", coincida con el valor registrado en el atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:País", en caso contrario se debe registrar texto libre.	CP146	El atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:Estado" no contiene una clave del catálogo de catCFDI:c.Estado cuando la clave del país es "MEX", "USA" o "CAN", o la clave registrada no corresponde con el valor del atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:País", o este está vacío.
47	CartaPorte	Ubicacion.Domicilio.CodigoPostal	Quando el valor registrado en el atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:País" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c.CodigoPostal, donde: -La clave de la columna "c_Estado", debe coincidir con el valor registrado en el atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:Estado", -Cuando se registre un valor en el atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:Municipio", este valor debe corresponder a la clave de la columna de clave "c_Municipio". -Cuando se registre un valor en el atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:Localidad", este valor debe corresponder a la clave de la columna de clave "c_Localidad". En caso contrario se debe registrar texto libre.	CP147	El atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:CodigoPostal" no contiene una clave del catálogo de catCFDI:c.CodigoPostal cuando la clave del país es "MEX" o la clave registrada no corresponde con el valor del atributo "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:Estado", "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:Municipio" y "Ubicaciones:Ubicación:Domicilio:Localidad", o este está vacío.
48	CartaPorte	Mercancias	Se debe validar que al menos se registre un nodo "Mercancias:Mercancia" y alguno de los siguientes nodos: - "Mercancias:Autotransporte", - "Mercancias:TransporteMarítimo", - "Mercancias:TransporteAereo", - "Mercancias:TransporteFerroviario".	CP148	No se registró el nodo "Mercancias:Mercancia" o no existe alguno de los siguientes nodos: "Mercancias:Autotransporte", "Mercancias:TransporteMarítimo", "Mercancias:TransporteAereo" o "Mercancias:TransporteFerroviario", o dicho nodos están vacíos.
49	CartaPorte	Mercancias:PesoBrutoTotal	El valor registrado en este atributo debe ser igual a la suma de los atributos "Mercancias:Mercancia:PesoEnKg" siempre que existan alguno de los siguientes nodos: - "Mercancias:Autotransporte", - "Mercancias:TransporteAereo", - "Mercancias:TransporteFerroviario".	CP149	El atributo "Mercancias:PesoBrutoTotal" no existe o el valor de este atributo no corresponde a la suma de los atributos "Mercancias:Mercancia:PesoEnKg".
50	CartaPorte	Mercancias:PesoBrutoTotal	Para el caso del nodo "Mercancias:TransporteMarítimo", el valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos "Mercancias:Mercancia:DetalleMercancia:PesoBruto", por cada nodo "Mercancias:Mercancia" registrado.	CP150	El atributo "Mercancias:PesoBrutoTotal" no existe o el valor de este atributo no corresponde a la suma de los atributos "DetalleMercancia:PesoBruto" por cada nodo "Mercancias:Mercancia" registrado.
51	CartaPorte	Mercancias:PesoNetoTotal	Quando exista el nodo "Mercancias:TransporteMarítimo", el valor de este atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los atributos "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto".	CP151	El atributo "Mercancias:PesoNetoTotal" no existe o el valor de este atributo no corresponde a la suma de los atributos "DetalleMercancia:PesoNeto" por cada nodo "Mercancias:Mercancia" registrado.

52	CartaPorte	Mercancias:PesoNetoTotal	Cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de este atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los atributos "TransporteFerroviario:Carro:ToneladasNetasCarro".	CP152	El atributo "Mercancias:PesoNetoTotal" no existe o el valor de este atributo no corresponde a la suma de los atributos "Carro:ToneladasNetasCarro" cuando existe el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario".	
53	CartaPorte	Mercancias:LogisticalInversaRecoleccionDevolucion	Cuando exista el nodo "Mercancias:Autotransporte" el campo Mercancias:LogisticalInversaRecoleccionDevolucion puede existir, en cualquier otro caso se debe omitir.	CP153	No existe la seccion Autotransporte, el atributo Mercancias:LogisticalInversaRecoleccionDevolucion no debe contener un valor.	
54	CartaPorte	Mercancias:NumTotalMercancias	El valor de este atributo debe ser igual al número de elementos "Mercancias:Mercancia", que se registren en el complemento.	CP154	El valor registrado no coincide con el número de elementos "Mercancias:Mercancia" que se registraron en el complemento.	
55	CartaPorte	Mercancia:MaterialPeligroso	Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Mercancia: BienesTransp" del catálogo catCartaPorte:c_ClaveProdServCP, contenga en la columna "Material peligroso" los valores "0," o "1", este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir.	CP155	El valor registrado en el atributo "Mercancia:MaterialPeligroso" no es válido o el valor registrado en el atributo "Mercancias:Mercancia:BienesTransp" contiene el valor "0" (cero) en la columna "Material peligroso" del catálogo catCartaPorte:c_ClaveProdServCP.	
56	CartaPorte	Mercancia:CveMaterialPeligroso	Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Mercancia: MaterialPeligroso" es "SI", este atributo debe contener una clave del catCartaPorte:c_MaterialPeligroso, en caso contrario no debe existir.	CP156	El valor registrado en el atributo "Mercancia:CveMaterialPeligroso" es diferente a las establecidas en el catálogo catCartaPorte:c_MaterialPeligroso o no existe dicho atributo.	
57	CartaPorte	Mercancia:Embalaje	Este atributo debe existir siempre que el atributo "Mercancias:Mercancia: CveMaterialPeligroso", contenga un valor, en caso contrario este atributo debe omitirse.	CP157	El atributo "Mercancia:Embalaje" no existe o el valor registrado no coincide con una clave del catálogo catCartaPorte:c_TipoEmbalaje o no existe el atributo "Mercancias:Mercancia:CveMaterialPeligroso" para que dicho atributo sea registrado.	
58	CartaPorte	Mercancia:SectorCOFEPRIS	Este atributo puede contener un valor del catálogo catCartaPorte:c_SectorCOFEPRIS	CP158	El valor registrado en el atributo "Mercancia:SectorCOFEPRIS" no coincide con una clave del catálogo catCartaPorte:c_SectorCOFEPRIS.	
59	CartaPorte	Mercancia:SectorCOFEPRIS	Cuando el atributo "Mercancias:Mercancia:SectorCOFEPRIS" contenga el valor "01" del catálogo catCartaPorte:c_SectorCOFEPRIS con descripción "Medicamentos", los atributos "Mercancias:Mercancia: DenominacionGenericaProd", "Mercancias:Mercancia: DenominacionDistintivaProd", "Mercancias:Mercancia: Fabricante", "Mercancias:Mercancia: FechaCaducidad", "Mercancias:Mercancia: LoteMedicamento", "Mercancias:Mercancia: FormaFarmaceutica", "Mercancias:Mercancia: CondicionesEspTransp" y "Mercancias:Mercancia: RegistroSanitarioFolioAutorizacion" deben existir y contener un valor, en caso contrario se deben omitir.	CP159	Los atributos "Mercancias:Mercancia:DenominacionGenericaProd", "Mercancias:Mercancia:DenominacionDistintivaProd", "Mercancias:Mercancia: Fabricante", "Mercancias:Mercancia:FechaCaducidad", "Mercancias:Mercancia: LoteMedicamento", "Mercancias:Mercancia:FormaFarmaceutica", "Mercancias:Mercancia:CondicionesEspTransp" y "Mercancias:Mercancia: RegistroSanitarioFolioAutorizacion" deben contener un valor cuando el atributo "Mercancias:Mercancia:SectorCOFEPRIS" contiene el valor "01"- "Medicamentos".	
60	CartaPorte	Mercancia:SectorCOFEPRIS	Cuando el atributo "Mercancias:Mercancia:SectorCOFEPRIS" contenga el valor "02" del catálogo catCartaPorte:c_SectorCOFEPRIS con descripción "Precursores y químicos de uso dual", los atributos "Mercancias: Mercancia:NombregIngredienteActivo", "Mercancias:Mercancia: NomQuimico", "Mercancias:Mercancia:Fabricante", "Mercancias: Mercancia:FechaCaducidad", "Mercancias:Mercancia:LoteMedicamento", "Mercancias:Mercancia:FormaFarmaceutica" y "Mercancias:Mercancia: CondicionesEspTransp" deben existir y contener un valor, en caso contrario se deben omitir.	CP160	Los atributos "Mercancias:Mercancia:NombregIngredienteActivo", "Mercancias: Mercancia:NomQuimico", "Mercancias:Mercancia:Fabricante", "Mercancias: Mercancia:FechaCaducidad", "Mercancias:Mercancia:LoteMedicamento", "Mercancias:Mercancia:FormaFarmaceutica" y "Mercancias:Mercancia: CondicionesEspTransp" deben de contener un valor cuando el atributo "Mercancias:Mercancia:SectorCOFEPRIS" contiene el valor "02" con descripción "Precursores y químicos de uso dual".	
61	CartaPorte	Mercancia:SectorCOFEPRIS	Cuando el atributo "Mercancias:Mercancia:SectorCOFEPRIS" contenga el valor "03" del catálogo catCartaPorte:c_SectorCOFEPRIS con descripción "Psicotrópicos y estupefacientes", los atributos "Mercancias:Mercancia: DenominacionGenericaProd", "Mercancias:Mercancia: DenominacionDistintivaProd", "Mercancias:Mercancia:Fabricante", "Mercancias:Mercancia:FechaCaducidad", "Mercancias:Mercancia: LoteMedicamento", "Mercancias:Mercancia:FormaFarmaceutica", "Mercancias:Mercancia:CondicionesEspTransp" y "Mercancias:Mercancia: RegistroSanitarioFolioAutorizacion" deben existir y contener un valor, en caso contrario se deben omitir.	CP161	Los atributos "Mercancias:Mercancia:DenominacionGenericaProd", "Mercancias:Mercancia:DenominacionDistintivaProd", "Mercancias:Mercancia: Fabricante", "Mercancias:Mercancia:FechaCaducidad", "Mercancias:Mercancia: LoteMedicamento", "Mercancias:Mercancia:FormaFarmaceutica", "Mercancias: Mercancia:CondicionesEspTransp" y "Mercancias:Mercancia: RegistroSanitarioFolioAutorizacion" deben contener un valor cuando el atributo "Mercancias:Mercancia:SectorCOFEPRIS" contenga el valor "03"- "Psicotrópicos y estupefacientes".	
62	CartaPorte	Mercancia:SectorCOFEPRIS	Cuando el atributo "Mercancias:Mercancia:SectorCOFEPRIS" contenga el valor "04" del catálogo catCartaPorte:c_SectorCOFEPRIS con descripción "Sustancias tóxicas", los atributos "Mercancias:Mercancia:NomQuimico" y "Mercancias:Mercancia:NumCAS" deben existir y contener un valor, en caso contrario se deben omitir.	CP162	Los atributos "Mercancias:Mercancia:NomQuimico" y "Mercancias:Mercancia: NumCAS" deben contener un valor cuando el atributo "Mercancias: Mercancias:SectorCOFEPRIS" contenga el valor "04"- "Sustancias tóxicas".	
63	CartaPorte	Mercancia:SectorCOFEPRIS	Cuando el atributo "Mercancias:Mercancia:SectorCOFEPRIS" contenga el valor "05" del catálogo catCartaPorte:c_SectorCOFEPRIS con descripción "Plaguicidas y fertilizantes", los atributos "Mercancias:Mercancia: NombregIngredienteActivo", "Mercancias:Mercancia: NumRegSanPlagCOFEPRIS", "Mercancias:Mercancia:DatosFabricante", "Mercancias:Mercancia:DatosFormulador", "Mercancias:Mercancia: DatosMaquilador" y "Mercancias:Mercancia:UsoAutorizado" deben existir y contener un valor, en caso contrario se deben omitir.	CP163	Los atributos "Mercancias:Mercancia:NombregIngredienteActivo", "Mercancias: Mercancia:NumRegSanPlagCOFEPRIS", "Mercancias:Mercancia: DatosFabricante", "Mercancias:Mercancia:DatosFormulador", "Mercancias: Mercancia:DatosMaquilador" y "Mercancias:Mercancia:UsoAutorizado" deben contener un valor cuando el atributo "Mercancias:Mercancia:SectorCOFEPRIS" contenga el valor "05"- "Plaguicidas y fertilizantes".	
64	CartaPorte	Mercancia:PermisolImportacion	Cuando en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" se registre "SI", el atributo "CartaPorte:EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Entrada" y el atributo SectorCOFEPRIS contenga el valor "01", "02" o "03" este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir.	CP164	El atributo "Mercancia:PermisolImportacion" no debe existir cuando el atributo "Mercancias:Mercancia:SectorCOFEPRIS" contenga un valor diferente de "01", "02" o "03", el atributo "CartaPorte:TranspInternac" contenga el valor "No" o el atributo "CartaPorte:EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Salida".	

65	CartaPorte	Mercancia:FoliolmpoVUCEM	Cuando en el atributo "CartaPorte:TransInternac" se registre "SI", el atributo "CartaPorte:EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Entrada" y el atributo SectorCOFEPRIS contenga el valor "01", "02", "04" o "05" este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir.	CP165	El atributo "Mercancia:FoliolmpoVUCEM" no debe existir cuando el atributo "Mercancias:Mercancia:SectorCOFEPRIS" contenga un valor diferente de "01", "02", "04" o "05", el atributo "CartaPorte:TransInternac" contenga el valor "No" y el atributo "CartaPorte:EntradaSalidaMerc" contiene el valor "Salida".
66	CartaPorte	Mercancia:RazonSocialEmplmp	Cuando en el atributo "CartaPorte:TransInternac" se registre "SI", el atributo "CartaPorte:EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Entrada", y el atributo SectorCOFEPRIS contenga el valor "04" este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir.	CP166	El atributo "Mercancia:RazonSocialEmplmp" no debe existir cuando "Mercancias:Mercancia:SectorCOFEPRIS" contenga un valor diferente de "04", el atributo "CartaPorte:TransInternac" contenga el valor "No" o el atributo "CartaPorte:EntradaSalidaMerc" contiene el valor "Salida".
67	CartaPorte	Mercancia:ValorMercancia	Cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteAereo" el atributo "Mercancias:Mercancia:ValorMercancia" debe contener un valor, en caso contrario se puede omitir.	CP167	El atributo "Mercancia:ValorMercancia" no existe o está vacío.
68	CartaPorte	Mercancia:Moneda	Cuando el atributo "Mercancias:Mercancia:ValorMercancia" contenga un valor, el atributo "Mercancias:Mercancia:Moneda" debe existir.	CP168	El atributo "Mercancia:Moneda" no existe o está vacío, o no existe el atributo "Mercancia:ValorMercancia".
69	CartaPorte	RegimenesAduaneros:RegimenAduaneroCCP:RegimenAduanero	Cuando el atributo "CartaPorte:EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Salida", este atributo debe contener un valor del catálogo catCartaPorte:c_RegimenAduanero donde la columna ImpoExpo contenga el valor "Salida" o "Salida,Entrada".	CP169	El valor registrado no coincide con alguno de los valores del catálogo cat: CartaPorte:c_RegimenAduanero para una exportación.
70	CartaPorte	Mercancia:TipoMateria	Cuando en el atributo "CartaPorte:TransInternac" se registre "SI", este atributo debe existir y contener un valor del catálogo catCartaPorte:c.TipoMateria, en caso contrario se debe omitir.	CP170	El atributo "Mercancia:TipoMateria" no contiene un valor del catálogo catCartaPorte:c.TipoMateria o está vacío y el atributo "CartaPorte:TransInternac" contiene el valor "SI".
71	CartaPorte	Mercancia:DescripcionMateria	Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Mercancia:TipoMateria", contenga el valor "05" con descripción "Otra", este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir.	CP171	El atributo Mercancia:DescripcionMateria no debe existir cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Mercancia:TipoMateria" es diferente de "05".
72	CartaPorte	Mercancia:DocumentacionAduanera	Cuando en el atributo "CartaPorte:TransInternac" se registre el valor "SI" y el atributo "EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Entrada" este nodo debe existir. Cuando en el atributo "CartaPorte:TransInternac" se registre el valor "SI" y el atributo "EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Salida" este nodo puede existir. En cualquier otro caso no debe existir.	CP172	El nodo "Mercancia:DocumentacionAduanera" no debe existir cuando se registre el valor "no" en el atributo "CartaPorte:TransInternac".
73	CartaPorte	Mercancia:DocumentacionAduanera:TipoDocumento	Cuando el atributo "EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Salida", el atributo "TipoDocumento" debe contener una clave distinta de "01" del catálogo "catCartaPorte:c_DocumentoAduanero".	CP173	El atributo "DocumentacionAduanera:TipoDocumento" no debe contener el valor "01" - Pedimento cuando se registre el valor "Salida" en el atributo "CartaPorte:EntradaSalidaMerc".
74	CartaPorte	Mercancia:DocumentacionAduanera:NumPedimento	Cuando el atributo "CartaPorte:EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Entrada" y el atributo "Mercancia:DocumentacionAduanera:TipoDocumento" contenga el valor "01" con descripción "Pedimento" del catálogo catCartaPorte:c_DocumentoAduanero, este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. El valor registrado debe cumplir con lo siguiente: -El valor de las posiciones uno y dos deben ser menor o igual que los últimos dos dígitos del año de la fecha actual. -Las posiciones cinco y seis deben corresponder con una clave del catálogo de aduanas (catCFDI:c_Aduanas). -Las posiciones nueve a la doce deben corresponder con un número de patente del catálogo de patentes aduanales (catCFDI:c_PatenteAduanal). El valor de los últimos seis dígitos debe estar entre el valor mínimo 1 y el valor máximo de números consecutivos de la columna cantidad del catálogo catCFDI:c_NumPedimentoAduana que correspondan a los usados por la aduana en ese año.	CP174	El atributo "DocumentacionAduanera:NumPedimento" no existe, está vacío o no cuenta con la estructura definida.
75	CartaPorte	Mercancia:DocumentacionAduanera:IdentDocAduanero	Cuando el atributo "Mercancia:DocumentacionAduanera:TipoDocumento" contenga un valor distinto a "01" del catálogo catCartaPorte:c_DocumentoAduanero con descripción "Pedimento", este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir.	CP175	El atributo "DocumentacionAduanera:IdentDocAduanero" no debe existir cuando el atributo "Mercancia:DocumentacionAduanera:TipoDocumento" es "01"-Pedimento
76	CartaPorte	Mercancia:DocumentacionAduanera:RFCImpo	Cuando el atributo "DocumentacionAduanera:NumPedimento" contenga un valor, este atributo debe existir y contener un RFC que se encuentre en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT (L_RFC) o un RFC genérico, en caso contrario se debe omitir.	CP176	El valor registrado en el atributo "RFCImpo" no se encuentra en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT (L_RFC), está vacío o es diferente a XAXX010101000 o XEXX010101000.
77	CartaPorte	Mercancia:GuiasIdentificacion	Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "T", que corresponde a la descripción de "Traslado y a nivel "Concepto" en el atributo "Comprobante:ClaveProdServ", se registren las claves "31181701" o "24112700" con descripción "Empaques" y "Estibas" respectivamente, este nodo debe existir, en caso contrario se puede omitir.	CP177	No existe el nodo "Mercancia:GuiasIdentificacion" o se registró este nodo cuando el tipo de comprobante es diferente de "T" o el valor registrado en el atributo "Comprobante:ClaveProdServ" es distinto de "31181701" y de "24112700".
78	CartaPorte	Mercancia:CantidadTransporta:IDOrigen	El valor registrado en este atributo debe ser igual a alguno de los valores registrados en los atributos "Ubicaciones:Ubicacion:IDUbicacion", siempre que el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion", contenga el valor "Origen".	CP178	El atributo "CantidadTransporta:IDOrigen" no existe, está vacío o no coincide con un valor registrado en el atributo "Ubicacion:IDUbicacion".
79	CartaPorte	Mercancia:CantidadTransporta:IDDestino	El valor registrado en este atributo debe ser igual a alguno de los valores registrados en los atributos "Ubicaciones:Ubicacion:IDUbicacion", siempre que el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion", contenga el valor "Destino".	CP179	El atributo "CantidadTransporta:IDDestino" no existe, está vacío o no coincide con un valor registrado en el atributo "Ubicacion:IDUbicacion".

80	CartaPorte	Mercancia:CantidadTransporta:CvesTransporte	El valor de este atributo debe contener una clave del catálogo catCartaPorte:c_CveTransporte, siempre que se registre más de uno de los siguientes nodos: "Mercancias:Autotransporte", "Mercancias:TransporteMaritimo", "Mercancias:TransporteAereo", "Mercancias:TransporteFerroviario". En caso contrario no debe existir.	CPI80	El atributo "CantidadTransporta:CvesTransporte" no existe, es diferente de alguna de las claves del catálogo catCartaPorte:c_CveTransporte, o no existe más de un nodo "Mercancias:Autotransporte", "Mercancias:TransporteMaritimo", "Mercancias:TransporteAereo", "Mercancias:TransporteFerroviario".
81	CartaPorte	Mercancia:DetalleMercancia	Cuando exista un nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", este nodo debe existir, en caso contrario debe omitirse.	CPI81	No existe el nodo "Mercancia:DetalleMercancia", se registró sin información o no existe el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo".
82	CartaPorte	Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente	Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre "SI", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir.	CPI82	No existe el atributo "Seguros:AseguraMedAmbiente", se registró sin información o el valor del atributo "Mercancia:MaterialPeligroso" es "No".
83	CartaPorte	Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente	Cuando se registre un valor en el atributo "Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente", este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir.	CPI83	No existe el atributo "Seguros:PolizaMedAmbiente", se registró sin información o no existe el atributo "Seguros:AseguraMedAmbiente".
84	CartaPorte	Autotransporte:Remolques	Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Autotransporte:IdentificacionVehicular:ConfigVehicular" del catálogo catCartaPorte:c_ConfigAutotransporte, contenga en la columna "Remolque" el valor "1", este nodo debe existir, si contiene el valor "0" el nodo puede existir, en caso de contener el valor "0" este nodo se debe omitir.	CPI84	No existe el nodo "Autotransporte:Remolques", se registró sin información o el valor registrado en el atributo "IdentificacionVehicular:ConfigVehicular" contiene un valor diferente de "0" o "1" en la columna "Remolque" del catálogo c_ConfigAutotransporte.
85	CartaPorte	TransporteMaritimo:PermisoTempNavegacion	Cuando en el atributo "TransporteMaritimo:NacionalidadEmbarc" contenga un valor diferente de "MEX" este atributo debe existir y contener un valor, en caso contrario se debe omitir.	CPI85	El atributo "TransporteMaritimo:PermisoTempNavegacion" no debe existir cuando el valor registrado en el atributo "TransporteMaritimo:NacionalidadEmbarc" es "MEX".
86	CartaPorte	TransporteMaritimo:Contenedor:TipoContenedor	Cuando el valor registrado en el atributo "TransporteMaritimo:Contenedor:TipoContenedor" sea "CM01" con descripción "Ferri" del catálogo catCartaPorte:c_ContenedorMaritimo: -Los atributos "TransporteMaritimo:Contenedor:MatriculaContenedor" y "TransporteMaritimo:Contenedor:NumPrecinto" no deben existir, en caso contrario estos atributos deben contener un valor. -Los atributos "TransporteMaritimo:Contenedor:IdCCPRelacionado", "TransporteMaritimo:Contenedor:PlacaVMCCP" y "TransporteMaritimo:Contenedor:FechaCertificacionCCP" deben existir y contener un valor, en caso contrario se deben omitir.	CPI86	El valor registrado en el atributo "TransporteMaritimo:Contenedor:TipoContenedor" es diferente de "CM01", "TransporteMaritimo:Contenedor:NumPrecinto" y "TransporteMaritimo:Contenedor:MatriculaContenedor" deben contener un valor y "TransporteMaritimo:Contenedor:IdCCPRelacionado", "TransporteMaritimo:Contenedor:PlacaVMCCP" y "TransporteMaritimo:Contenedor:FechaCertificacionCCP" no deben existir.
87	CartaPorte	TransporteMaritimo:Contenedor:RemolquesCCP	Cuando la clave del atributo "TransporteMaritimo:Contenedor:TipoContenedor" sea "CM01" con la descripción "Ferri" del catálogo catCartaPorte:c_ContenedorMaritimo, este nodo puede existir, en otro caso se debe omitir.	CPI87	El atributo "TransporteMaritimo:Contenedor:TipoContenedor" contiene un valor distinto de "CM01" y el atributo "TransporteMaritimo:Contenedor:RemolquesCCP" no debe existir.
88	CartaPorte	TransporteAereo:RFCEmbarcador	El valor registrado en este atributo debe encontrarse en la lista del RFC inscritos no cancelados del SAT (L RFC).	CPI88	El valor registrado en el atributo "TransporteAereo:RFCEmbarcador" no se encuentra en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT (L RFC), está vacío o ya se registró el atributo "TransporteAereo:NumRegIdTribEmbarc".
89	CartaPorte	TransporteAereo:NumRegIdTribEmbarc	Cuando el atributo "Mercancias:TransporteAereo:RFCEmbarcador" no contenga un valor, este atributo debe existir.	CPI89	No existe información en el atributo "TransporteAereo:NumRegIdTribEmbarc" o ya se registró el atributo "TransporteAereo:RFCEmbarcador".
90	CartaPorte	TransporteAereo:ResidenciaFiscalEmbarc	Cuando el atributo "Mercancias:TransporteAereo:NumRegIdTribEmbarc" contenga un valor, la clave registrada en este atributo debe ser distinta a "MEX" y encontrarse en el catálogo catCFDI:c_Pais.	CPI90	No existe el atributo "TransporteAereo:ResidenciaFiscalEmbarc", está vacío, no corresponde con alguna de las claves del catálogo catCFDI:c_Pais o la clave registrada es igual a "MEX", o no existe el atributo "NumRegIdTribEmbarc".
91	CartaPorte	TransporteFerroviario:Carro:ToneladasNetasCarro	Cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario:Carro:Contenedor", el valor de este atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en kilogramos convertidos en toneladas de los atributos "Mercancias:TransporteFerroviario:Carro:Contenedor:PesoNetoMercancia". En caso de no existir el nodo "Carro:Contenedor", este atributo debe tener un valor.	CPI91	No existe el atributo "Carro:ToneladasNetasCarro", está vacío, o la suma no corresponde con los valores registrados en el atributo "Contenedor:PesoNetoMercancia".
92	CartaPorte	TransporteFerroviario:Carro:Contenedor	Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:TransporteFerroviario:TipoDeServicio" del catálogo catCartaPorte:c_TipoDeServicio, contenga en la columna "Contenedor" el valor "1", este nodo debe existir, en caso contrario se debe omitir.	CPI92	No existe el nodo "Carro:Contenedor", se registró sin información, o el valor registrado en el atributo "Mercancias:TransporteFerroviario:TipoDeServicio" contiene un valor diferente de "1" en la columna "Contenedor" del catálogo catCartaPorte:c_TipoDeServicio.
93	CartaPorte	FiguraTransporte	Cuando exista el nodo "Mercancias:Autotransporte", este elemento debe existir.	CPI93	No existe el nodo "CartaPorte:FiguraTransporte" o se registró sin información.
94	CartaPorte	FiguraTransporte:TiposFigura	Cuando exista el nodo "Mercancias:Autotransporte", este nodo debe existir al menos una vez donde el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:TipoFigura" debe contener la clave "01" del catálogo catCartaPorte:c_FiguraTransporte, que corresponde a "Operador".	CPI94	No existe el nodo "FiguraTransporte:TiposFigura" o se registró sin información.
95	CartaPorte	TiposFigura:RFCFigura	El valor registrado en este atributo debe encontrarse en la lista del RFC inscritos no cancelados del SAT (L RFC), en caso contrario se debe omitir este atributo y registrar la información correspondiente en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:NumRegIdTribFigura".	CPI95	El valor registrado en el atributo "TiposFigura:RFCFigura" no se encuentra en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT (L RFC), está vacío o ya se registró el atributo "TiposFigura:NumRegIdTribFigura".
96	CartaPorte	TiposFigura:NumLicencia	Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:TipoFigura" sea igual a "01", este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir.	CPI96	No existe el atributo "TiposFigura:NumLicencia", no cumple con el patrón, o el valor registrado en el atributo "TiposFigura:TipoFigura" es diferente de "01".
97	CartaPorte	TiposFigura:NumRegIdTribFigura	Cuando el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:RFCFigura" no contenga un valor, este atributo debe existir.	CPI97	No existe información en el atributo "TiposFigura:NumRegIdTribFigura" o ya se registró el atributo "TiposFigura:RFCFigura".

98	CartaPorte	TiposFigura:ResidenciaFiscalFigura	Este atributo debe existir siempre que el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:NumRegidTribFigura" contenga un valor, en caso contrario se debe omitir. La clave registrada en este atributo debe encontrarse en el catálogo catCFDI:c_Pais y ser distinta a "MEX".	CP198	No existe el atributo "TiposFigura:ResidenciaFiscalFigura", está vacío, no corresponde con alguna de las claves del catálogo catCFDI:c_Pais o la clave registrada es igual a "MEX" o no existe el atributo "NumRegidTribFigura".	
99	CartaPorte	TiposFigura:PartesTransporte	Cuando en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:TipoFigura" se registre el valor "02" o "03", este nodo debe existir, en caso contrario se debe omitir.	CP199	No existe el nodo "TiposFigura:PartesTransporte", se registró sin información o el valor registrado en el atributo "TiposFigura:TipoFigura" tiene un valor diferente de "02" o "03".	
100	CartaPorte	TiposFigura:Domicilio:Colonia	Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre, en caso contrario se debe registrar un valor en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo catCFDI:c_Colonia, donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal".	CP200	El atributo "TiposFigura:Domicilio:Colonia" no contiene una clave del catálogo de catCFDI:c_Colonia cuando la clave del país es "MEX" o la clave registrada no corresponde con el valor del atributo "Domicilio:CodigoPostal", o este está vacío.	
101	CartaPorte	TiposFigura:Domicilio:Localidad	Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad, donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en caso contrario puede registrar texto libre.	CP201	El atributo "TiposFigura:Domicilio:Localidad" no contiene una clave del catálogo de c_Localidad cuando la clave del país es "MEX" o la clave registrada no corresponde con el valor del atributo "Domicilio:Estado", o este está vacío.	
102	CartaPorte	TiposFigura:Domicilio:Municipio	Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario se debe registrar un valor en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" debe contener una clave del catálogo catCFDI:c_Municipio, donde la columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado".	CP202	El atributo "TiposFigura:Domicilio:Municipio" no contiene una clave del catálogo de c_Municipio cuando la clave del país es "MEX" o la clave registrada no corresponde con el valor del atributo "Domicilio:Estado", o este está vacío.	
103	CartaPorte	TiposFigura:Domicilio:Estado	Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", "USA" o "CAN", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Estado, donde la columna "c_Pais", coincida con el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais", en caso contrario se debe registrar texto libre.	CP203	El atributo "TiposFigura:Domicilio:Estado" no contiene una clave del catálogo de c_Estado cuando la clave del país es "MEX", "USA" o "CAN", o la clave registrada no corresponde con valor del atributo "Domicilio:Pais", o este está vacío.	
104	CartaPorte	TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal	Cuando el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_CodigoPostal, donde: -La clave de la columna "c_Estado", debe coincidir con el valor registrado en el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Estado", -Cuando se registre un valor en el atributo Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Municipio", este valor debe corresponder a la clave de la columna de clave "c_Municipio". -Cuando se registre un valor en el atributo Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Localidad", este valor debe corresponder a la clave de la columna de clave "c_Localidad". En caso contrario se debe registrar texto libre.	CP204	El atributo "TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal" no contiene una clave del catálogo de c_CodigoPostal cuando la clave del país es "MEX" o la clave registrada no corresponde con el valor del atributo "Domicilio:Estado", "Domicilio:Municipio" y "Domicilio:Localidad", o este está vacío.	
105	CartaPorte	No clasificado	Otro error en el documento	CP999	Error no clasificado	